



№ и/б:
Ф.И.О.: **ТЕСТ ТЕСТ Т.**
Дата рождения: **01.01.1990 (33 г.)** Пол: **М**
Регистрации биоматериала: **25.05.2023**
Биоматериал: **Кровь (сыворотка)**

Учреждение: **Тестирование ЛИС**

**Определение специфических антител IgE к панели пищевых аллергенов
(Выполнены на анализаторе Immulite 2000XPi)**

Показатель	Результаты	Единицы	Класс
Кипяченое молоко/Boiled Milk F231	<u>1</u>	КЕд/л	Класс 2
Пшеничная мука/Wheat F4	<u>1</u>	КЕд/л	Класс 2
Треска/Codfish F3	<u>1</u>	КЕд/л	Класс 2
Яичный белок/Egg White F1	<u>1</u>	КЕд/л	Класс 2
Яичный желток/Egg yolk F75	<u>1</u>	КЕд/л	Класс 2

Интерпретация результата:

Класс	КЕд/л	Реактивность на аллерген
класс 0	<0,34	Специфические антитела не определяются
класс 1	0,35-0,69	Очень низкий уровень специфических IgE антител, при наличии сенсibilизации клинические признаки часто отсутствуют
класс 2	0,70-3,49	Низкий уровень специфических IgE антител, при наличии сенсibilизации клинические признаки могут присутствовать
класс 3	3,50-17,49	Четкое наличие специфических IgE антител, клинические признаки сенсibilизации присутствуют
класс 4	17,5-52,49	Высокий уровень специфических IgE антител, клинические признаки сенсibilизации почти всегда присутствуют
класс 5	52,5-99,99	Очень высокий уровень специфических IgE антител
класс 6	> или =100	Исключительно высокий уровень специфических IgE антител

Дата выполнения исследования: **25.05.2023**

Врач:

Новикова О.П.